



Artikelnummer: 25SGD-375



Produktbeschreibung

Dosierte Entleerung von Schüttgütern.

- mit spezieller Dichtung am Trichterboden, per Hand zu betätigen, Öffnung 300 x 300 mm.;
- Rahmen aus Profilstahl;
- Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung;
- Einfahrtaschen-Innenmaße B x H = 175 x 65 mm. Gabelabstand 565 mm.;
- Stapelecken.

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu

Ausführung: mit Einfahrtaschen 175*65 mm + Stapelecken

Farbe: orange

Oberflächenbeschaffenheit: lackiert

Breite (mm): 860 Tragkraft (kg): 1350

Anwendung: Stapeln - Heben nicht zertifiziert Option: Trichterabm.: 1010*780*1000 mm

Extra Spezifikationen: Trichter aus Stahlblech mit umlaufender

Verstärkung

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code



Typ: Silocontainer Schieberverschluss 300*300 mm

Material: Rahmen aus Profilstahl

RAL-Farbe: 2000 Länge (mm): 1090 Höhe (mm): 1170 Inhalt (Ltr): 375 Gewicht (kg): 116 Typnummer: 25SGD EAN: 8719424003420







