

Technische Informationen

Artikelnummer: 38-NG64-22-S



Produktbeschreibung

Dieser Eurobehälter mit den Maßen 600x400x220 mm ist ein vielseitiger Lager- und Transportbehälter, der sich ideal für unterschiedlichste Anwendungen eignet. Der geschlossener Transportbehälter zeichnet sich durch seine hohe Temperaturbeständigkeit aus, was die Verwendung in verschiedenen Umgebungen ermöglicht. Das robuste Design gewährleistet eine zuverlässige Leistung in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +80 °C.

Die geschlossenen Seitenwände gewährleisten eine sichere Aufbewahrung und den Schutz des Inhalts. Die Stapelboxen werden hergestellt aus hochwertigem Kunststoff (Polypropylen) und somit sind sie lebensmittelecht und erfüllen die erforderlichen Standards für den sicheren Kontakt mit Lebensmitteln.

Durch verstärkende Rippen sind diese Lagerkästen besonders widerstandsfähig und bieten eine erhöhte Stabilität.

Der glatte Boden erleichtert Ihnen zudem zusätzlich das Handling und die Reinigung des Behälters.

Unsere Stapelboxen werden ohne die in der Abbildung erhaltenen Auflagedeckel geliefert. Benötigen Sie zusätzlich Auflagen- und Scharnierdeckel, praktische Handgriffe oder zuverlässige Schnappverschlüsse? Diese finden Sie selbstverständlich auch im Kruizinga Shop. Benötigen Sie zusätzlich Auflagen- und Scharnierdeckel, praktische Handgriffe oder zuverlässige Schnappverschlüsse? Diese finden Sie selbstverständlich auch im Kruizinga Shop.

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu

Ausführung: alle Wände geschlossen

Wände: geschlossen Lebensmittelecht: Ja

Farbe: grau

Innenlänge (mm): 560 Innenbreite (mm): 360 Innenhöhe (mm): 210 Inhalt (Ltr): 38

Stapellast (kg): 400

Temperaturbeständigkeit: -20/+80°C

EAN: 8719424005271

Typ: stapelbar

Material: Polypropylen

Boden: verstärkt

Euronorm (mm): 600 x 400

Länge (mm): 600 Breite (mm): 400 Höhe (mm): 220 Tragkraft (kg): 40 Gewicht (kg): 1.7 Typnummer: 38-NG

Extra Spezifikationen: Lebensmittelecht



























Technische Informationen

Artikelnummer: 38-NG64-22-S

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code









